LSA-PLUS Anschlussleiste

Anschlussleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit parallelem Prüfabgriff bzw. Überspannungsschutzabgriff.

- Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/8 bzw. 2/10
- Gehäusefarbe: grau
- Lieferverpackung: 10 Stück



LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
zu 10 DA		
LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10 Kabelseite oben, ohne Farbcode Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 002-02
LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10 Kabelseite oben, mit Farbcode 1 Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 002-01
LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10 Kabelseite oben, ohne Farbcode Bedruckung: rangierseitig 0...9	1 Stück	6089 1 002-06
zu 8 DA		
LSA-PLUS Anschlussleiste 2/8 Kabelseite oben, ohne Farbcode Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6036 1 002-00

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA PROFIL Anschlussleiste

Anschlussleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit parallelem Prüfabgriff bzw. Überspannungsabgriff.

Universell zu installieren auf:

- Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA-Module, 95 mm Abstand für 10 DA Module)
- Montagebügel 2/8 bzw. 2/10
- Hutschienen (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter 6461 2 013-00)
- Gehäusefarbe: grau
- Lieferverpackung: 10 Stück



LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
zu 10 DA		
LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 120-02
LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10 Farbcode 1, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 120-01
LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0 große Rangierdrahtführung	1 Stück	6089 1 120-19
LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0 ohne Rangierdrahtführung	1 Stück	6089 1 120-23
zu 8 DA		
LSA PROFIL Anschlussleiste 2/8 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6036 1 004-00

LSA-PLUS Trennleiste

Trennleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit gezielt in beide Richtungen oder Stecken von Staffelschutz-Elementen.

- Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/8 bzw. 2/10
- Gehäusefarbe: cremeweiß
- Lieferverpackung: 10 Stück



LSA-PLUS Trennleiste 2/10

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
zu 10 DA		
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 102-02
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 mit Farbcode 1, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 102-01
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 0...9	1 Stück	6089 1 102-06
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 mit Farbcode 3, Bedruckung: rangierseitig 1..0	1 Stück	6089 1 102-09
zu 8 DA		
LSA-PLUS Trennleiste 2/8 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6036 1 102-00

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA PROFIL Trennleiste

Trennleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit gezielt in beide Richtungen oder Stecken von Staffelschutz-Elementen.



Universell zu installieren auf:

- Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA Module, 95 mm Abstand für 10 DA-Module)
- Montagebügel 2/8 bzw. 2/10
- Hutschienen (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter, Katalognummer 6461 2 013-00)
- Gehäusefarbe: weiß
- Lieferverpackung: 10 Stück

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
zu 10 DA		
LSA PROFIL Trennleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 121-02
LSA PROFIL Trennleiste 2/10 Farbcode 1, Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 121-01
LSA PROFIL Trennleiste 2/10 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...0 große Rangierdrahtführung	1 Stück	6089 1 121-17
zu 8 DA		
LSA PROFIL Trennleiste 2/8 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6036 1 005-00

LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95

Trennleiste zu 8 DA mit Befestigungsmass 95 mm (läßt sich zusammen mit Modulen zu 10 DA in einer gemeinsamen Bucht installieren) mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit gezielt in beide Richtungen oder Stecken von Staffelschutz-Elementen.



Universell zu installieren auf:

- Profilstangen (95 mm Abstand für 10 DA-Module)
- Montagebügel 2/10
- Hutschienen (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter, Katalognummer 6461 2 013-00)
- Gehäusefarbe: weiß
- Lieferverpackung: 10 Stück

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 ohne Farbcode Bedruckung: rangierseitig 1...8 ohne Rangierdrahtführung	1 Stück	6089 1 128-00
LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 ohne Farbcode Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6089 1 128-01
LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 ohne Farbcode, Bedruckung: rangierseitig 1...8 große Rangierdrahtführung	1 Stück	6089 1 128-02

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Schaltleiste

Die LSA-PLUS Schaltleiste 2/10 ist je nach Anwendung mit bis zu 20 Doppeladern beschaltbar. Der Außendurchmesser der Einzeladern kann 0,7 mm - 1,6 mm betragen.

- Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
- Gehäusefarbe: braun



LSA-PLUS Schaltleiste 2/10

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA-PLUS Schaltleiste 2/10 Bedruckung: untere Kontaktzeile 1...0	1 Stück	6089 2 089-00

LSA PROFIL Schaltleiste

Die LSA PROFIL Schaltleiste ist je nach Anwendung mit bis zu 16 Doppeladern bei 2/8 (bzw. bis 20 Doppeladern bei 2/10) beschaltbar.

Der Außendurchmesser der Einzeladern kann 0,7 bis 1,6 mm betragen.

Universell zu installieren auf:

- Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA-Module und 95 mm für 10 DA Module)
- Montagebügel 2/8 bzw. 2/10
- Hutschienen
  (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter, Katalognummer 6461 2 013-00)
- Gehäusefarbe: braun
- Lieferverpackung 10 Stück



LSA PROFIL Schaltleiste 2/8

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
zu 8 DA		
LSA PROFIL Schaltleiste 2/8 Bedruckung: rangierseitig 1...8	1 Stück	6036 1 006-00
zu 10 DA		
LSA PROFIL Schaltleiste 2/10 Bedruckung: rangierseitig 1...0	1 Stück	6089 1 126-00

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Erddrahtleiste

Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden von Erdbeidrähten an einem ErdAnschluss.

- Bis zu 38 Erdbeidrähte anschließbar
- Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
- Gehäusefarbe: rot



LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38 mit Erddraht und Ringkabelschuh für M4 38-polig, ca. 250 mm lang	1 Stück	6089 2 017-00
LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38 mit Stiftkabelschuh Farbe: grün/gelb, ca. 250 mm lang	1 Stück	6089 2 017-03

LSA PROFIL Erddrahtleiste

Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden von Erdbeidrähten an einem ErdAnschluss.

Universell zu installieren auf:

- Profilstangen
- Montagebügel 2/8 bzw.2/10
- Hutschienen (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter, Katalognummer 6461 2 013-00)
- Gehäusefarbe: rot



LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34, Befestigungsmaß 95 mm		
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34 Schlitzzunge; Farbe: grün/gelb; 500 mm lang	1 Stück	6089 2 108-01
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34 ohne Rangierdrahtführung Schlitzzunge; Farbe: grün/gelb; 500 mm lang	1 Stück	6089 2 108-00
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/26, Befestigungsmaß 75 mm		
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/26 ohne Rangierdrahtführung Schlitzzunge; Farbe: rot; 500 mm lang	1 Stück	6036 2 121-00

LSA-PLUS Trennleiste 2/10



- Schraubklemmen zum Anschluss von Adern bis zu 2,5 mm² (Leiterquerschnitt)
- Kabelseite oben
- Ohne Farbmarkierung
- Bedruckung der Rangierseite: 1...0
- Gehäusefarbe: cremeweiß

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 mit zusätzlichen Schraubklemmen auf der Rangierseite, 20-polig nimmt in einer Breite von 36 mm 2 Raster des Montagebügels ein	1 Stück	7004 2 001-01
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 mit zusätzlichen Schraubklemmen auf der Rangier- und Kabelseite 2x20 polig nimmt 3 Raster des Montagebügels ein	1 Stück	7004 2 002-01

EVs 80

Endverschluss zur Montage in Kabelverzweiger mit senkrechten Buchtenschienen.



Bestehend aus:

- 1 Montagebügel 2/10 für schmale Buchten (120 mm Abstand), Kabel- und EVs-Befestigungsmaterial sowie 2 Kantenschutzprofilen
- LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 oder LSA-PLUS Trennleisten 2/10
- Montageanleitung
- 1 Satz Steckziffern 1...0 und 10...100 zur Markierung
- 1 Modul-Schilderrahmen 2/10, mit Beschriftungsschild, bedruckt
- 1 Staubschutzkappe 2/10, glasklar, tief (für die Verwendung von Überspannungsschutzmagazinen 2/10 geeignet), zur Abdeckung von 5 oder 10 LSA-PLUS Modulen 2/10

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
EVs 80 zu 50 DA		
EVs 80 zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 Kabelseite oben ohne Farbcode	1 Stück	6042 1 002-01
EVs 80 zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Trennleiste 2/10 Kabelseite oben mit Farbcode rt, gn, gr, ge, ws	1 Stück	6042 1 102-00
EVs 80 zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Trennleiste 2/10 Kabelseite oben ohne Farbcode	1 Stück	6042 1 102-01
EVs 80 zu 100 DA		
EVs 80 zu 100 DA mit 10 LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 Kabelseite oben ohne Farbcode	1 Stück	6092 1 002-01
EVs 80 zu 100 DA mit 10 LSA-PLUS Trennleisten 2/10 Kabelseite oben ohne Farbcode	1 Stück	6092 1 102-01