

VtS-Systeme

Der Verteilerschrank (VtS) ist ein modulares Schranksystem in metrischer Bauweise (ETSI). Er dient zur Aufnahme der Einbaugestelle und Anschlusskomponenten und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Zugriffsicherheit

Die Befestigungspunkte von Rückwand, Seitenwände, Dachabdeckung sind nur von innen zugänglich

Kabelmanagement

Die Kabelzuführung erfolgt von oben bzw. unten, die Kabelführung und Festlegung in max. 3 Buchten

Einsatzbedingungen

DIN ETS 300019-1-3: Klasse 3.1

Potentialausgleich

Anschlusspunkt oben und unten im Tragegestell

Farbe:

RAL 7035, lichtgrau

Das Schranksystem besteht aus folgenden Komponenten:

Schrankkomponenten

Einbaukomponenten

VtS-Außenabmessungen in metrischer Bauweise

(H x B x T) in mm:

2200 x 600 x 300.


Schrankkomponenten

Tragegestell als Schrank-Grundeinheit

Konzipiert zur Aufnahme von Einbaukomponenten (Verteilterahmen, Baugruppenträgern und sonstigen Geräten) und deren Bestückung mit Anschlusskomponenten. Ausstattung mit zusätzlichen Kabelabfangschienen, Einsatz optionaler Höhenverstellung im Fußbereich.

Merkmale:

- Integrierte senkrechte Lochrasterschienen (Rastermaß 25 mm im Abstand 535 mm auf der Frontseite, 515 mm auf der Rückseite)
- Integrierte Kabelabfangschiene im Kopfbereich
- Kabeleinführung von oben und/oder unten



1 VtS-Tragegestell

2 VtS-Profilrahmen-2 reihig-46 SU

07/13 • TC 1144/CAT/DE/2 • Kupfer-Infrastrukturlösungen

Bestellinformation		Einzelkomponenten
Bestellbare fertige Konfigurationen (Zahlen in der Matrix zeigen die Anzahl der eingebauten Komponenten)		
7039-B226-1011-110: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 101-00: VTS-TRAGEGESTELL-2200 RAL 7032
7039-B226-2100-010: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 101-10: VTS-TRAGEGESTELL-2200X600 RAL 7035
7039-B226-2011-110: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 102-00: VTS-SEITENWAND-2200 RAL 7032
7039-B226-1011-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 102-10: VTS-SEITENWAND-2200 RAL 7035
7039-B226-2111-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 104-00: VTS -UER DOPP/R-2200X600 RAL 7032
7039-B226-2100-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 105-10: VTS-TUER EINF/R-2200X600 RAL 7035
7039-B226-2100-01B: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 106-00: VTS-RUECKWAND-2200 RAL 7032
7039-B226-2100-01A: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 106-10: VTS-RUECKWAND-2200X600 RAL 7035
7039-A226-0210-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 122-00: VTS-DECKENBEFESTIGUNG
7039-A226-2210-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 123-00: VTS-SEITE/SEITE-BEFESTIGU
7039-A226-2200-000: VTS22X6-S-R-D-BH	1	7039 1 124-00: VTS-RUECKEN/RUECKEN-BEFES
		7039 1 126-00: VTS-HOEHENNIVELLIERUNG
		7039 1 127-00: VTS-TUERVERRIEGEL.-MITTE
		7039 1 167-10: VTS-DACHABDECKUNG-3GET.
		7039 1 311-00: VTS-PROFILRAHMEN-2REIHIG
		7039 1 311-01: VTS-PROFILRAHMEN-2REIHIG

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
Schrankkomponenten		
VtS-Tragegestell Höhe: 2.200 mm, Breite: 600 mm	1 Stück	7039 1 101-10
VtS-Tür mit Doppelschließung, Anschlag: rechts ohne Profilhalbzylinder	1 Stück	7039 1 104-10
VtS-Tür mit Einfachschließung, Anschlag: rechts ohne Profilhalbzylinder	1 Stück	7039 1 105-10
VtS-Tür mit Einfachschließung, Anschlag: links ohne Profilhalbzylinder	1 Stück	7039 1 105-11
VtS-Seitenwand links oder rechts	1 Stück	7039 1 102-10
VtS-Rückwand	1 Stück	7039 1 106-10
VtS-Dachabdeckung-3teilig Breite: 600 mm	1 Stück	7039 1 167-10
VtS-Wand-Befestigung	1 Stück	7039 1 120-10
VtS-Flächenrost-Befestigung	1 Stück	7039 1 121-00
VtS-Decken-Befestigung	1 Stück	7039 1 122-00
VtS-Seite/Seite-Befestigung	1 Stück	7039 1 123-00
VtS-Rücken/Rücken-Befestigung	1 Stück	7039 1 124-00
VtS-Höhenivellierung	1 Stück	7039 1 126-00
VtS-Türverriegelung, Mitte für Gestellaufbauten ohne Seitenwand	1 Stück	7039 1 127-10
VtS-Dachanhebung	1 Stück	7039 1 128-00
KRONE Schließung ZN1 (Profilhalbzylinder) und drei Schlüssel	1 Stück	5535 3 901-00
VTS Schrankprogramm, 1.800 mm hoch		
VtS-Tragegestell Höhe: 1.800 mm, Breite: 600 mm	1 Stück	7039 1 151-10
VtS-Seitenwand links oder rechts	1 Stück	7039 1 152-10
VtS-Tür einfach/rechts	1 Stück	7039 1 155-10
VtS-Rückwand	1 Stück	7039 1 156-10
VtS-Dachabdeckung-3geteilt Breite: 600 mm	1 Stück	7039 1 167-10
Einbaukomponenten		
VtS-Montagewinkel Universal Für die Adaption von ETSI- bzw. 19" -Geräten, stufenlos verstellbar mit Befestigungsmaterial	1 Satz	7039 2 470-00
VtS Montageschiene 82SU / 46 HE	1 Stück	7039 1 030-10