

Wandverteilergerüst

- Universelles, modulares Verteilergestellsystem für zwei- und dreireihige Aufbauten
- Sechs Standardgrößen zur individuellen Bestückung mit einem Bausatz gleicher Größe
- Zur Befestigung an glatten Flächen, Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Standardbausätze für folgende Konfigurationen verfügbar
 - Profilrahmen (Befestigungsmaß 95 mm, Tiefe der Profilrahmen 90-110 mm)
 - Montagebügel (Befestigungsmaß 95 mm, Rastermaß = 25 mm, Tiefe des Kabelinnenraumes 70-90mm)
 - Systemschienen für Schaltmittel 71
 - Montageplatten zur Bestückung mit individuellen Baugruppen
- Einsatz in geschlossenen, trockenen Räumen

Material:


- Wandverteilergerüst aus Stahlblech, verzinkt
- Führungsringe der Standardbausätze Kunststoff, schwarz; Montageschienen Stahlblech verzinkt
- Standardbausatz-Profil; Profilrahmen Stahlblech verzinkt, Profilstangen Edelstahl
- Standardbausatz - Montagebügel; Montagebügel aus Edelstahl
- Standardbausatz - System; Stahlblech pulver beschichtet
- Lieferzustand: unmontiert

Kapazität

Größe	Grundgerüst Abmessungen H x B x T ³⁾ in mm	Bausatz				Montageplatte nutzbare Fläche H x B in mm
		Profil ¹⁾	Montagebügel*	System ²⁾	Kapazität in DA	
XS	540 x 600 x 140	2 x 190	2 x 170	2 x 100	50 x 500 und/oder 190 x 500	
S	840 x 600 x 140	2 x 320	2 x 290	2 x 200		
M	1140 x 600 x 140	2 x 450	2 x 410	2 x 300		
L	1440 x 600 x 140	2 x 590	2 x 530	2 x 400		
XL	1940 x 600 x 160	2 x 760	2 x 690	2 x 500		
XXL	1940 x 800 x 160	3 x 760	3 x 690	3 x 500	50 x 700 und/oder 190 x 700	

Berechnungsbasis:

- ¹⁾ LSA-PLUS BR 2, Rastermaß 25 mm
- ²⁾ System 71 Blöcke, Einbaumaß 290 mm
- ³⁾ ohne Schaltmittel



Bestellinformation

Größe	Beschreibung	Katalognummer
XS	Grundgestell XS (2-reihig)	VOI-7079 1 510-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XS	VOI-7079 1 810-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XS	VOI-7079 1 820-00
S	Grundgestell S (2-reihig)	VOI-7079 1 520-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell S	VOI-7079 1 811-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell S	VOI-7079 1 821-00
M	Grundgestell M (2-reihig)	VOI-7079 1 530-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell M	VOI-7079 1 812-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell M	VOI-7079 1 822-00
L	Grundgestell L (2-reihig)	VOI-7079 1 540-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell L	VOI-7079 1 813-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell L	VOI-7079 1 823-00
XL	Grundgestell XL (2-reihig)	VOI-7079 1 560-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XL	VOI-7079 1 814-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XL	VOI-7079 1 824-00
XXL	Grundgestell XXL (3-reihig)	VOI-7079 1 570-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XXL	VOI-7079 1 815-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XXL	VOI-7079 1 825-00

Wandverteilergestell

- 2-Reihiges Verteilergestell in senkrechter Bauweise zur Aufnahme von PROFIL Baugruppen mit einem Befestigungsmaß von 95 mm
- Moduleinbauplätze der System- und Linienseite können auch innerhalb einer Profilhochtür angeordnet werden und ermöglichen somit eine Rangierung innerhalb der Hochtür
- Hohes Rangiervolumen durch eine ausreichende Anzahl an vormontierten senkrecht und waagrecht verlaufenden Rangierdrahtführungen

Aufbau als Wandverteiler oder freistehender Verteiler

- Befestigungslöcher für die Wandmontage oder freistehende Aufstellung sind im Verteiler vorgesehen, Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Abstand zwischen den senkrecht verlaufenden Reihen 290 mm
- Anreihung mit weiteren Gestelleinheiten möglich
- Am Grundgestell sind Erdungsklemmen montiert

Material:

- Stahlblech galvanisch verzinkt und beschichtet; Profilstange aus Edelstahl
- Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9011
- Lieferzustand: komplett montiert



Bestellinformation

Beschreibung	Bestellnummer
Grundgestell 108P (Abmessungen: H x B x T in mm 1850 x 570 x 150)	MDF-7081 1 007-01
Rangiergestell 108P (Abmessungen: H x B x T in mm 1850 x 570 x 324)	MDF-7081 1 007-10

LSA-PLUS Wandverteilerbausatz

Der Wandverteilerbausatz ist ein schnell zu montierendes Gestell, das der Aufnahme von bis zu 4 selbsttragenden Montagebügeln dient, die je nach Verteilerfunktion mit Anschluss- oder Trennleisten aus dem LSA-PLUS Programm der Baureihe 2 bestückt werden. Je Bausatz ist eine Verteilerkapazität von bis zu 1600 DA zu erreichen.

Die Anreihung von Bausätzen ist zu vermeiden (Rangiervolumen beachten!).

Lieferumfang:


- 2 Montageplatten, vorbereitet zur Aufnahme von Montagebügeln
- 2 C-Profilschienen, 695 mm
- 10 Drahtführungsringe (geschlossen)
- Montageanleitung

Maße:

Gesamtbreite: 695 mm
Befestigungsbreite: 609 ± 3 mm

Höhe:

Die Gesamthöhe H und die Befestigungshöhe C ergeben sich aus der Verwendung unterschiedlicher LSA-PLUS Montagebügel (Rastermaß 22,5 mm, Tiefe des Kabelraumes 50 mm) wie folgt:



Stück	Verteilerhöhe in mm		Bestellnummer
	C	H	
1x 10 + 1	333	465	5267 3 585-00
2x 10 + 1	565	697	5267 3 585-01
3x 10 + 1	798	930	5267 3 585-02
4x 10 + 1	1030	1163	5267 3 585-03

Bestellinformation

Beschreibung	VE	Bestellnummer
LSA-PLUS Wandverteilerbausatz	1 Stück	6577 1 011-04